



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Пермскому краю

Южный территориальный отдел

Мира улица, д. 1/1, г. Чайковский, 617760  
тел/факс 8 (34241)4-17-10. E-mail: uto-r@mail.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14 декабря 2021г. № 1625

г. Чайковский

Мною, заместителем начальника Южного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Черепановой Еленой Владимировной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 59210041000101392168 на основании решения о проведении планового выездного контрольного (надзорного) мероприятия от «24» ноября 2021 г. № 652 в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – МАОУ СОШ № 4), ИНН 5920011203, ОГРН 1025902032584, место нахождения юридического лица: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1, место фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Земельный участок по периметру имеет ограждение забором, на момент обследования забор имеет дефекты (имеются дыры), что не соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Площади учебных кабинетов составляют: кабинет № 11 (1 В или 2 А классы) – 47,7 м<sup>2</sup>, количество учащихся 1 В класса 27 детей – на одного учащегося приходится 1,7 м<sup>2</sup>, количество учащихся 2 А класса 28 детей – на одного учащегося приходится 1,7 м<sup>2</sup>; кабинет № 12 (1 Г или 2 Б классы) – 49,2 м<sup>2</sup>, количество учащихся 1 Г класса 26 детей – на одного учащегося приходится 1,8 м<sup>2</sup>, количество учащихся 2 Б класса 29 детей – на одного учащегося приходится 1,6 м<sup>2</sup>; кабинет № 13 (1 Б или 4 Б классы) – 47,7 м<sup>2</sup>, количество учащихся 1 Б класса 25 детей – на одного учащегося приходится 1,9 м<sup>2</sup>, количество учащихся 4 Б класса 23 ребенка – на одного учащегося приходится 2,0 м<sup>2</sup>; кабинет № 14 (3 В или 2 В классы) – 48,1 м<sup>2</sup>, количество учащихся 3 В класса 26 детей – на одного учащегося приходится 1,8 м<sup>2</sup>, количество учащихся 2 В класса 29 детей – на одного учащегося приходится 1,6 м<sup>2</sup>; кабинет № 15 (3 Г или 4 В классы) – 47,7 м<sup>2</sup>, количество учащихся 3 Г класса 25 детей – на одного учащегося приходится 1,9 м<sup>2</sup>, количество учащихся 4 В класса 27 детей – на одного учащегося приходится 1,7 м<sup>2</sup>; кабинет № 16 (1 А или 2 Г классы) – 50,6 м<sup>2</sup>, количество учащихся 1 А класса 24 ребенка – на одного учащегося приходится 2,1 м<sup>2</sup>, количество учащихся 2 Г класса 29 детей – на одного учащегося приходится 1,7 м<sup>2</sup>; кабинет № 18 (3 Б или 4 А классы) – 54,8 м<sup>2</sup>, количество учащихся 3 Б класса 26 детей – на одного учащегося приходится 2,1 м<sup>2</sup>, количество учащихся 4 А класса 24 ребенка – на одного учащегося приходится 2,2 м<sup>2</sup>; кабинет № 21 (6 В класс) – 51,0 м<sup>2</sup>, количество учащихся 6 В класса 26 детей – на одного учащегося приходится 1,9 м<sup>2</sup>; кабинет № 23 (6 Б класс) – 55,2 м<sup>2</sup>, количество учащихся 6 Б класса 26 детей – на одного учащегося приходится 2,1 м<sup>2</sup>; кабинет № 25 (5 А или 8 Б классы) – 51,1 м<sup>2</sup>, количество учащихся 5 А класса 22 ребенка – на одного учащегося приходится 2,3 м<sup>2</sup>, количество учащихся 8 Б класса 29

детей – на одного учащегося приходится  $1,7 \text{ м}^2$ ; кабинет № 28 (3 А или 4 Г классы) –  $47,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 3 А класса 27 детей – на одного учащегося приходится  $1,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 4 Г класса 23 ребенка – на одного учащегося приходится  $2,0 \text{ м}^2$ ; кабинет № 30 (5 В класс) –  $47,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 5 В класса 25 детей – на одного учащегося приходится  $1,9 \text{ м}^2$ ; кабинет № 31 (5 Б класс) –  $48,1 \text{ м}^2$ , количество учащихся 5 Б класса 27 детей – на одного учащегося приходится  $1,7 \text{ м}^2$ ; кабинет № 32 (6 Г или 8 В классы) –  $47,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 6 Г класса 28 детей – на одного учащегося приходится  $1,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 8 В класса 29 детей – на одного учащегося приходится  $1,6 \text{ м}^2$ ; кабинет № 33 (5 Г или 8 А классы) –  $50,6 \text{ м}^2$ , количество учащихся 5 Г класса 27 детей – на одного учащегося приходится  $1,8 \text{ м}^2$ , количество учащихся 8 А класса 29 детей – на одного учащегося приходится  $1,7 \text{ м}^2$ ; кабинет № 35 (6 А класс) –  $54,8 \text{ м}^2$ , количество учащихся 6 А класса 28 детей – на одного учащегося приходится  $1,9 \text{ м}^2$ ; кабинет № 39 (7 В класс) –  $50,9 \text{ м}^2$ , количество учащихся 7 В класса 29 детей – на одного учащегося приходится  $1,7 \text{ м}^2$ ; кабинет № 40 (7 Б класс) –  $47,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 7 Б класса 28 детей – на одного учащегося приходится  $1,7 \text{ м}^2$ ; кабинет № 41 (9 А класс) –  $33,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 9 А класса 23 ребенка – на одного учащегося приходится  $1,4 \text{ м}^2$ ; кабинет № 42 (7 А класс) –  $47,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 7 А класса 29 детей – на одного учащегося приходится  $1,6 \text{ м}^2$ ; кабинет № 43 (9 Б класс) –  $48,1 \text{ м}^2$ , количество учащихся 9 Б класса 24 ребенка – на одного учащегося приходится  $2,0 \text{ м}^2$ ; кабинет № 44 (9 Г класс) –  $47,7 \text{ м}^2$ , количество учащихся 9 Г класса 25 детей – на одного учащегося приходится  $1,9 \text{ м}^2$ ; кабинет № 45 (9 В класс) –  $50,6 \text{ м}^2$ , количество учащихся 9 В класса 25 детей – на одного учащегося приходится  $2,0 \text{ м}^2$  (при нормировании – не менее  $2,5 \text{ м}^2/\text{чел.}$ ), что не соответствует требованиям таблицы 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.2., п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. На момент проверки в инвентарной при спортивном зале имеются спортивные маты с поврежденной поверхностью (порваны), что не позволяет проведение качественной влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами, и не соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютерами не оборудованы местным искусственным освещением на рабочих столах, что не соответствует п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. В санитарных узлах для мальчиков количество санитарных приборов (раковины) установлено на 270 детей, из расчета 1 раковина на 30 человек, что не достаточно, т.к. в первую смену обучаются 341 мальчик, и не соответствует требованиям таблицы 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

6. В санитарных узлах для девочек количество санитарных приборов (раковины) установлено на 270 детей, из расчета 1 раковина на 30 человек, что не достаточно, т.к. в первую смену обучаются 285 девочек, и не соответствует требованиям таблицы 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

7. Стены в лаборантской биологии оклеены бумажными обоями, местами порваны, что не допускает проведение качественной влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами и не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. Согласно представленным результатам акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 13.07.2021 г. (МБУ «РАЭС»), требуется замена жалюзийных решеток вытяжной шахты чердачного помещения и дефлектора, очистка вертикальных каналов в кирпичной кладке, необходима разработка проекта вентиляции на все

здание с учетом новых нормативных требований (СанПиН, СНИП), работы не выполнены, что не соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Прохождение медицинских осмотров персоналом МАОУ СОШ № 4 проверка проведена 07.12.2021г. с 09 час.00 мин до 11 час.00 мин. (по данным личных медицинских книжек):

9. В ходе проведения проверки установлено, что допущены до работы в образовательную организацию МАОУ СОШ № 4 сотрудники, у которых отсутствуют необходимые сведения об иммунизации против дифтерии и столбняка (при требовании: взрослые от 18 лет ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), а именно: Яковлева О.В. - дата последней иммунизации 19.05.2005 г., Двинянина О.В. - дата последней иммунизации 12.05.2005 г., Азарова С.С. - дата последней иммунизации 23.05.2011 г., Перова Е.В. - дата последней иммунизации 26.06.2007 г., Кузьмина Т.О. - дата последней иммунизации 15.11.2010 г., Фахрутдинова Л.А. - дата последней иммунизации 05.04.2005 г., Ванюкова Т.П. - нет данных, Косарева И.Н. - дата последней иммунизации 08.10.1998 г., Рогалева О.И. - дата последней иммунизации 12.02.2009 г., Пашкова О.Г. - нет данных в ЛМК, Порываева Ю.Н. - нет данных в ЛМК, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

10. В ходе проведения проверки установлено, что допущены до работы в образовательную организацию МАОУ СОШ № 4 сотрудники, у которых отсутствуют необходимые сведения об иммунизации против кори (требование: вакцинация против кори и ревакцинация против кори лицам до 55 лет из группы риска, в т.ч. работникам образовательных организаций), а именно: из 44 подлежащих иммунизации сотрудников до 55 лет, в представленных личных медицинских книжках имеются отметки о вакцинации и ревакцинации против кори только у 11 сотрудников, у остальных данные либо отсутствуют, либо имеется запись об одной прививке, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

11. В ходе проведения проверки установлено, что допущены до работы в образовательную организацию МАОУ СОШ № 4 сотрудники, у которых отсутствуют необходимые сведения об иммунизации против вирусного гепатита В (требование: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее), а именно: в представленных личных медицинских книжках отсутствуют сведения об иммунизации или медицинском отводе (Дылдина Н.А., Кокорина С.Ю., Краюхина Л.В., Некрасова Н.В., Перова Е.В., Чайкина С.А., Яшенина Л.И., Ошеева Т.И., Косарева И.Н., Банникова Л.Г., Вохмина С.П., Рогалева О.И., Пашкова О.Г., Порываева Ю.Н.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;

12. Согласно экспертному заключению Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 726-ЮФ от 03.12.2021 г. подбор ученической мебели (столов и стульев) в учебных кабинетах № 16, № 11 МАОУ СОШ № 4 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1 проведен без учета антропометрических данных детей (рост), что не соответствует требованиям таблицы 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, а именно:

- в учебном кабинете № 16 (1 класс «А») при количестве трех учащихся с группой роста от 1000 мм до 1150 мм столы и стулья группы «1» отсутствуют, дети располагаются за столами и стульями группы «4»; при количестве восемнадцати учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм столы и стулья группы «2» отсутствуют, дети располагаются за столами и стульями групп «4» и «5»; при количестве двух учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм стол и стулья группы «3» отсутствуют, дети располагаются за столами и стульями группы «5»;

- в учебном кабинете № 11 (1 класс «В» обучается в первую смену по расписанию) при количестве одного учащегося с группой роста от 1000 мм до 1150 мм стол и стул группы «1» отсутствуют, ребенок располагается за столом и стулом группы «5»; при количестве восемнадцати учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм столы и стулья группы «2» отсутствуют, дети располагаются за столами и стульями групп «5» и «6»; при количестве восьми учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм стол и стулья группы «3» отсутствуют, дети располагаются за столами и стульями группы «6»;

- в учебном кабинете № 11 (2 класс «А» обучается во вторую смену по расписанию) при количестве десяти учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм столы и стулья группы «2» отсутствуют, дети располагаются за столами и стульями групп «5» и «6»; при количестве восемнадцати учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм стол и стулья группы «3» отсутствуют, дети располагаются за столами и стульями группы «6».

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений**

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4»; ИНН 5920011203, ОГРН 1025902032584, место нахождения юридического лица: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16/1**

**В срок до 22.09.2022 г.**

1. Устранить дефекты ограждения земельного участка в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Обеспечить соблюдение: площади учебных кабинетов на 1 обучающегося с учетом требований таблицы 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.2., п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Поверхность спортивных матов привести в соответствие требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютерами оборудовать местным искусственным освещением на рабочих столах в соответствии с требованиями п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Обеспечить в санитарных узлах для мальчиков количество санитарных приборов (раковины) из расчета 1 раковина на 30 человек, в соответствии с требованиями таблицы 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

6. Обеспечить в санитарных узлах для девочек количество санитарных приборов (раковины) из расчета 1 раковина на 30 человек, в соответствии с требованиями таблицы 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

7. Отделку стен в лаборантской биологии привести в соответствие требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. Систему вентиляции привести в соответствие требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Обеспечить допуск до работы в образовательную организацию МАОУ СОШ № 4 сотрудников, при наличии необходимых сведений об иммунизации против дифтерии и столбняка (при требовании: взрослые от 18 лет ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации) в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

10. Обеспечить допуск до работы в образовательную организацию МАОУ СОШ № 4 сотрудников, при наличии необходимых сведений об иммунизации против кори (требование: вакцинация против кори и ревакцинация против кори лицам до 55 лет из группы риска, в т.ч. работникам образовательных организаций), в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

11. Обеспечить допуск до работы в образовательную организацию МАОУ СОШ № 4 сотрудников, при наличии необходимых сведений об иммунизации против вирусного гепатита В (требование: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее), в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

12. Обеспечить подбор ученической мебели (столов и стульев) в учебных кабинетах № 16, № 11 с учетом антропометрических данных детей (рост), в соответствии с требованиями таблицы 6.2. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «СОШ № 4» и должностных лиц МАОУ «СОШ № 4».


**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в

течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Е.В.Черепанова (инициалы и фамилия)
---	---	--

С предписанием ознакомлен(а) «14» декабря 2021 г.   
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---